

Merci pour votre achat de patron !

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à imaginer et
confectionner votre ouvrage :)



En cas de besoin, n'hésitez pas à visiter le blog (où pleins de
tutoriels et d'idées créatives vous y attendent) :

blog.dodynette.com

Des kits couture sont disponibles pour votre
projet si vous cherchez de l'inspiration
sur mon site :

boutique.dodynette.com



Et le groupe d'entraide : "Les cousettes - Dodynette Addict"
est à votre disposition sur Facebook
pour poser vos questions ou partager des photos de vos réalisations.



"les tutos couture de dodynette"



api_dodynette

Très bonne couture !

Le sac cabas rond réversible



Cette semaine, je vous propose de coudre ensemble un sac très à la mode sur les réseaux sociaux : il s'agit du sac cabas rond (souvent réalisé à partir d'un set de table en osier).

Si vous êtes membre de groupe de couture, vous avez dû en voir passer quelques-uns ces derniers temps. Alors je me suis dit qu'un petit tuto sur le sujet vous plairait sûrement... Sauf que moi je n'ai pas utilisé de set de table tressé ou en osier. **J'ai décidé de confectionner mon modèle en simili cuir et coton (pour un look plus moderne) et de le rendre réversible.**

★ Voici donc le tutoriel de couture du sac cabas rond réversible ★

Ce tutoriel de couture s'adresse à des niveaux intermédiaires du fait de la couture de pièces avec des courbes.

Pour réaliser ce projet vous devez avoir déjà pris en main votre machine à coudre.

Les marges de couture sont de 1 cm. Elles sont comprises.

J'ai choisi de réaliser mon sac cabas rond en simili cuir pour lui apporter de la tenue. **Si vous n'êtes pas à l'aise avec le travail du simili cuir, vous pouvez tout à fait le remplacer par :**

- du tissu d'ameublement (dont il faudra surjeter les bords pour éviter que le tissu ne file)
- ou bien par un tissu en coton classique.

Vos tissus de remplacement devront être "rigides" pour que le sac se tienne. Il vous faudra donc entoiler les pièces avec la vliesline H250.

Pour le choix de votre simili cuir, je vous recommande de choisir un tissu qui ne soit pas trop épais ou rigide (ni complément souple).

Il doit « se tenir » tout en n'étant pas trop épais.

La dimension de l'anse du sac est à ajuster en fonction de votre envie. Si vous souhaitez une anse plus longue que sur le modèle présentez, rallongez la sangle de coton à votre guise.

★ *Quelques conseils techniques* ★



L'utilisation de tissus techniques tel que le simili cuir nécessite d'**adapter les réglages de votre machine à coudre.**

Pour un plus joli rendu (et aider votre machine à passer les épaisseurs) **il est recommandé d'allonger votre point lorsque vous cousez des pièces épaisses** (entre 3,5 et 4,5 - en fonction de

vos tissus et de la manière dont votre machine réagit au passage des épaisseurs- Vous pouvez également réduire la tension du fil si besoin).

L'utilisation [d'un pied double entraînement](#) pourra également vous aider pour l'assemblage de certaines pièces. Il s'agit d'un pied possédant une rangée de griffes d'entraînement qui va apporter une aide supplémentaire à votre machine à coudre. Il s'utilise pour tous les tissus techniques : les tissus épais, enduits (qui ont tendance à coller au pied), les tissus très fins, fluides...

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce pied, qui est pour moi d'une aide précieuse au quotidien, [une démonstration vidéo est disponible ICI.](#)

Au niveau des aiguilles, je vous rappelle qu'il faut une aiguille spécifique pour coudre les tissus épais.

Pour cet ouvrage vous pouvez utiliser une aiguille spéciale jean/ou simili (si vous travaillez du simili cuir).

Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser une aiguille classique de 90.

★ *Les fournitures* ★

Pour réaliser votre sac cabas rond, vous aurez besoin de :

- 35 x 70 cm de [simili cuir Panier jaune ou un autre simili cuir](#)
- 15 x 65 cm de [simili cuir Bubbles noir ou un autre simili cuir](#)
- 45 x 75 cm de tissu [coton imprimé](#) pour la doublure
- 45 x 75 [d'entoilage thermocollant G700](#) ou de la [H250](#)
- 86x 3 cm de sangle en coton ou de polyester noir (vous pouvez utiliser 170 cm si vous souhaitez des anses plus longues).
- du fil à coudre assorti

Au niveau du matériel, vous aurez besoin de :

- votre machine à coudre et son nécessaire
- du matériel de découpe : une paire de ciseau de couture et une paire de ciseaux cranteurs.
- une aiguille spéciale jean ou simili cuir
- une aiguille à main
- [des pinces de couture](#)
- une règle et un crayon textile

★ *Les découpes* ★

Réalisez les découpes suivantes :

- dans le **simili cuir panier jaune** : découpez 2 cercles de 32 cm de diamètre

- dans le simili cuir bubbles noir : 1 bande de 10 x 61 cm (que nous appellerons tour de sac)
 - dans le tissu en coton fantaisie pour la doublure: 2 cercles de 32 cm de diamètre et 1 bande de 10 x 61 cm (que nous appellerons tour de sac)
 - découpez votre morceau de sangle en deux morceaux de taille identique
- A l'aide de votre fer à repasser, entoilez les pièces de tissu fantaisie en plaçant la G700 ou la H250 au dos des pièces. Suivez les instructions de pose de l'entoilage que vous avez choisi d'utiliser.

★ *L'assemblage des différentes pièces* ★

La partie doublure

Le cabas que je vous propose dans ce tutoriel ne possède pas d'aménagements à l'intérieur du sac. Si vous souhaitez ajouter une poche zippée ou classique réalisez cette étape avant de procéder au montage de la doublure. Pour ajouter une poche zippée dans la doublure, [un tutoriel pourra vous aider ICI](#).

1/ Positionnez le tour de sac en tissu fantaisie autour de l'un des ronds, endroit contre endroit.

Réalisez une couture au point droit à 1 cm du bord sur toute la longueur de la pièce en concevant une partie non cousue d'environ 15 cm (pour retourner votre ouvrage sur l'endroit à l'étape finale d'assemblage du sac).



2/ De la même manière, **placez le côté de la bande non cousue autour de l'autre cercle de tissu fantaisie.**

Les deux cercles se retrouvent endroit contre endroit.

Clippez puis **réalisez une couture au point droit à 1 cm du bord sur toute la longueur du rectangle.**



Vous venez de confectionner la pièce de doublure.

Crantez les arrondis des deux côtés de la bande (que vous venez de coudre).



La partie extérieure

1/ Assemblez les pièces de la même manière que pour la partie doublure.

Positionnez **le tour de sac en simili cuir noir autour d'un rond de simili cuir panier**, endroit contre endroit. **Réalisez une couture au point droit à 1 cm du bord sur toute la longueur de la pièce.**

De la même manière, placez le côté de la bande non cousue autour de l'autre cercle de simili cuir panier. Les deux cercles se retrouvent endroit contre endroit.

⇒ *Faites attention au sens des "nattes" sur le simili cuir. Placez-les dans le même sens que sur le cercle déjà cousu.*

Placez des pinces puis réalisez une couture au point droit à 1 cm du bord sur toute la longueur du rectangle.



Crantez les arrondis des deux côtés de la bande (que vous venez de coudre), retournez la partie extérieure de votre sac sur l'endroit.

2/ A l'aide de votre paire de ciseaux, réalisez de petites encoches au niveau du tour de sac (pour aider le simili cuir à se placer correctement dans les courbes une fois retourné).

⇒ Attention, il ne faut pas inciser la couture.



3/ Positionnez un morceau de sangle en haut de votre cabas (côté endroit), extrémités vers le haut, sangle tournée vers l'intérieur de votre ouvrage.

Le bord de chaque extrémité doit se trouver à 9 cm de la pièce de tour de sac.

Clippez puis réalisez une couture de maintien au point droit à 0,5 cm du bord.

⇒ Attention à ne pas coudre l'autre partie du sac en même temps.



4/ Réalisez la même opération avec l'autre morceau de sangle de l'autre côté du cabas.

5/ Retournez votre sac sur l'envers, placez les anses vers le bas et insérez la pièce de doublure dedans.





⇒ Les motifs fantaisie doivent se retrouver en face à face avec la partie extérieure du sac.

Placez des pinces. A cette étape vous ne devez voir que vos pièces côté envers.

6/ Ouvrez les marges de couture et réaliser une couture d'assemblage à 1 cm des bords sur tout le tour (haut) de votre ouvrage.

Crantez les arrondis du haut du sac et faites également quelques encoches.



7/ Retournez votre ouvrage sur l'endroit par l'espace resté ouvert dans la doublure.

Reformez votre sac. Placez des pinces au niveau des arrondis du haut de sac et **réalisez une couture au point droit à 0,5 cm du bord pour souligner les arrondis** en traversant la partie extérieur et la doublure.

⇒ Ne piquez pas au niveau du tour du sac. Pensez à allonger votre point (entre 4 et 5) pour de jolies finitions.

8/ Ressortez la partie doublure, placez des pinces sur les bords du sac au niveau de la partie basse et réalisez une couture au point droit à 0,5 cm du bord pour surpiquer les tranches du sac.

⇒ Prenez garde à ne traverser toute l'épaisseur du sac. Vous ne devez coudre que la tranche. Attention à ne pas prendre la doublure dans couture.



Réalisez la même couture sur l'autre côté du sac.

9/ Effectuez un rentré d'environ 1 cm au niveau de l'ouverture restée ouverte dans la doublure et fermez là avec un point coulé (invisible) afin de rendre de votre modèle entièrement réversible.

[Un tutoriel vidéo pourra vous aider ICI.](#)



Félicitations ! votre sac cabas rond est maintenant terminé !

Amusez-vous à retourner votre sac sur lui-même en fonction de votre humeur ou de votre look du jour !





SI VOUS SOUHAITEZ PARTAGEZ UNE PHOTO DE VOTRE OUVRAGE SUR LES RÉSEAUX :



Le groupe

"les cousettes dodynette addict "
est à votre disposition sur facebook



Et sur Instagram pensez au
#dodynette ;)

Pour suivre mes dernières créations et les tutoriels en temps réel, n'hésitez pas à à Liker mes pages Facebook et Instagram



PATRON COUTURE DODYNETTE

RETROUVEZ LES TUTOS GRATUITS ET PATRONS SUR SON SITE :

WWW.DODYNETTE.COM



"Les tutos couture de Dodynette"



" Api_dodynette "
pensez au #dodynette ;)



" Dodynette"

Ce tutoriel a été réalisé à partir d'ouvrages vus sur les réseaux sociaux. J'ai dessiné le patron pour vous permettre de réaliser ce modèle qui est très à la mode cet été (dans une autre version que celle réalisée avec un set de table).

Même si les instructions de montage changent et les dimensions (sans doute) aussi. **Ce patron n'est pas concerné par le système de licences** car cette création m'a été inspirée par des créations existantes.