



TUTO RABAT « PARAPLUIE »



par @Steph A'Rach

D'APRÈS LE PATRON DE LA POCHETTE RANGE-MASQUES DE DODYNETTE



Rabat utilisé

Pour customiser ce rabat, vous aurez besoin de la version « **rectangulaire** » du rabat du patron de Dodynette.

Modification du rabat

Pour avoir un bel effet de l'arrondi du parapluie, je vous conseille de **rallonger la longueur du rabat de 1 cm**. Il mesure donc **9 cm** au lieu de 8 cm initialement.




L'appliqué « parapluie »

Prenez le patron de l'appliqué « parapluie » et reportez le contour de la pièce sur le tissu choisi. Découpez votre tissu.

Selon l'épaisseur de votre tissu, vous pouvez :

- le thermocoller avec du thermocollant double face,
- le thermocoller avec du thermocollant H250 si votre tissu est trop fin, afin de lui apporter de la tenue.



Découpage des pièces



Placement de l'appliqué

Pour positionner l'appliqué bien au centre, je vous conseille l'astuce de repérage utilisée par Dodynette qui consiste à plier le rabat R en 2 et de couper l'angle pour marquer le milieu. Faire de même avec l'appliqué sur la partie basse (rectiligne) uniquement (surtout pas sur l'arrondi afin de conserver la forme).



Pose de l'appliqué

Prenez votre appliqué et votre rabat et superposez vos 2 tissus bien centrés l'un sur l'autre.





Si vous avez thermocollé avec du double face, passez un coup de fer à repasser sur votre appliqué pour le fixer.

Si vous avez thermocollé votre tissu (ou rien effectué car votre tissu a suffisamment de tenue), épinglez votre appliqué sur le rabat pour le maintenir en place.



Couture de l'appliqué

Vous pouvez démarrer la couture de l'arrondi de l'appliqué pour le fixer sur votre rabat.

Il n'est pas nécessaire de coudre le bas car il sera pris dans la doublure mais rien ne vous empêche de le faire si vous le souhaitez.



Assemblage des pièces

Vous pouvez à cette étape continuer l'assemblage comme indiqué sur le patron du range-masque de Dodynette.

Il faudra simplement s'arrêter avant de faire les coutures anglaises.

Dessin de la canne du parapluie

Pour être sûr de bien dessiner la canne au milieu du parapluie, je vous conseille de continuer l'assemblage « à blanc » en fixant avec des épingles. Cela vous permettra de tracer au stylo « friction » les contours de la canne avant de faire les points zig-zag.



Couture de la canne du parapluie

Une fois le tracé effectué, vous pouvez procéder à la couture au **point zigzag** (point **largeur 5** et **longueur 0** sur ma machine) en partant du haut vers le bas. J'ai pris la doublure dans ce point volontairement. Cela renforce la tenue de l'ensemble de face F avant.

CONSEIL : J'ai commencé la couture de la canne à quelques centimètres du haut de la face F afin de laisser de la place pour poser la pression. Ceci vous évitera d'avoir une épaisseur sous la pression et des difficultés à la poser.





Vous pouvez terminer la couture de la fin de la pochette comme indiqué sur le patron puis procéder à la pose des pressions. Vous avez aussi la possibilité de rajouter une autre pression si vous le désirez pour décorer.

Et voilà le résultat !

Bonne cousette!

@ Steph A'Rach





POCHETTE Range-masques

kabat "Parapluie"

@ Steph A'Kach